Raymond Rose

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TERMINAISONS À SERTIR

POUR CÂBLES de ø 12 à 26










Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

2 rue Jean Jaurès
08700 Neufmanil

03 24 53 83 22
03 24 53 14 05

contact@roseraymond.fr
www.roseraymond.fr


Raymond Rose

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TERMINAISONS À SERTIR

ARTICULÉES

Acier : S355J2





Pour Câble de Ø	Tige Ø D	A	B	Ø E	F	G	C	L	Ø P	LP	CR mini	PU en Kgs
10	**24**	43	75	16	49	138	90	114	10,5	80	16T	1,130
12	**24**	43	75	16	49	148	100	124	12,5	90	15T	1,130
14	**30**	51	89	19	57	170	110	140	14,5	100	24T	2,200
16	**30**	51	89	19	57	180	120	150	16,5	110	22T	2,200
18	**35**	59	103	22	66	210	140	175	18,5	130	31T	3,200
20	**35**	59	103	22	66	220	150	185	20,5	140	28T	3,200
22	**40**	66	118	26	71	240	160	200	22,5	150	37T	4,800
24	**40**	66	118	26	71	260	180	220	24,5	165	34T	4,800
26	**40**	66	118	26	71	270	190	230	27	180	31T	4,800

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

2 rue Jean Jaurès
08700 Neufmanil

03 24 53 83 22
03 24 53 14 05

contact@roseraymond.fr
www.roseraymond.fr


Raymond Rose

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TERMINAISONS À SERTIR

À ŒIL

Acier : S355J2





Tige Ø D	Pour Câble de Ø	A	B	E	Ø F	C	L	Ø P	LP	CR mini	PU en Kgs
24	**10**	24	60	53	18	90	175	10,5	80	16T	0,600
24	**12**	24	60	53	18	100	185	12,5	90	15T	0,600
30	**14**	30	74	67	22	110	220	14,5	100	24T	1,070
30	**16**	30	74	67	22	120	230	16,5	110	22T	1,070
35	**18**	35	85	79	25	140	265	18,5	130	31T	1,680
35	**20**	35	85	79	25	150	275	20,5	140	28T	1,660
40	**22**	38	102	99	32	160	315	22,5	150	37T	2,860
40	**24**	38	102	99	32	180	335	24,5	165	34T	2,790
40	**26**	38	102	99	32	190	345	27	180	31T	2,690

Codification articles R. Rose

Terminaison à œil à sertir	**OES**
Finition	**G – Galva** **N – Noir**
Modèles	**Tige Ø D**
Pour câble de	**/ + Pour câble de Ø**

Ex : terminaison à œil à sertir galva Ø 30 pour câble de Ø 16 = OESG30/16

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.

2 rue Jean Jaurès
08700 Neufmanil
03 24 53 83 22
03 24 53 14 05
contact@roseraymond.fr
www.roseraymond.fr